



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
(ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»)

ПРИКАЗ

17.10.2019 года

№ 0302

О введении Ключевых принципов и правил безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

В целях реализации Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416 и Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», утвержденных распоряжением ПАО «Газпром» от 30.08.2016 № 274,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Ключевые принципы и правила безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее – Правила) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации Общества, филиалов, обособленных структурных подразделений:
 - 2.1. Изъять утратившие силу Ключевые принципы и правила безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
 - 2.2. Разместить экземпляры актуальных Правил в кабинетах и на информационных стендах в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты утверждения настоящего приказа.
 - 2.3. Доводить требования Правил до контрагентов при заключении договоров.
 - 2.4. Взять под личную ответственность исполнение обязательств, принятых в Правилах.
 - 2.5. Ознакомиться и организовать ознакомление подчиненных работников с Правилами с помощью системы электронного документооборота в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты утверждения настоящего приказа или выхода на рабочее место.
3. Лицам, ответственным за проведение вводного инструктажа по охране труда в Администрации Общества, филиалах, обособленных структурных подразделениях, доводить до работников и иных лиц требования Правил при его проведении.
4. Отделу охраны труда (Трубин А.А.) разместить в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты утверждения настоящего приказа Правила на внутреннем портале Общества в меню «Диск» в папке «Единая система управления ПБ (ЕСУПБ)».

5. Признать утратившим силу и не подлежащим применению приказ от 22 сентября 2016 г. № 155 об утверждении Ключевых принципов и правил безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the title 'Генеральный директор'.

В.В. Гурьянов

Ключевые принципы и правила безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

1. Общее положение

1.1 Ключевые принципы и правила безопасности ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее - Правила) разработаны с учетом специфики производственной деятельности, выявленных опасностей и оцененных рисков в «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (далее - Общество).

1.2 Правила Общества разработаны в целях:

- реализации Политики ПАО «Газпром» и достижения целей Общества в области производственной безопасности;
- повышения культуры производственной безопасности работников;
- определения единых минимальных требований к безопасному поведению работников;
- предупреждения происшествий с участием работников;
- информирования работников о недопустимости действий, которые могут привести к происшествиям.

2. Термины, определения и сокращения

Ключевые принципы и правила безопасности - единые требования к поведению работников Общества при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных организаций, занятых на объектах Общества на основании договора или другом законном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

Культура производственной безопасности - квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объектов Общества является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

Происшествие — любое нежелательное событие, случившееся в Обществе, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару.

Подрядная организация - организация (иное лицо), выполняющая работы, оказывающая услуги Обществу на договорной основе.


Работы повышенной опасности - работы, до начала выполнения которых лицам, ответственным за безопасность при выполнении этих работ, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность.

СИЗ - Средства индивидуальной защиты - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также защиты от загрязнений или влияния особых температурных условий.




3. Ключевые принципы и правила безопасности

№ п/ п	Ключевые принципы и правила безопасности / знаки	Основные требования
Безопасность на промышленной площадке		
1	<p>Запрещается хранение, употребление алкогольных напитков, нахождение в состоянии алкогольного опьянения</p> 	<p>Работникам запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготавливать, употреблять, хранить, продавать и распространять алкоголь на рабочих местах; - находиться на рабочих местах под воздействием алкоголя, в том числе управлять транспортными средствами, оборудованием, механизмами; - употреблять или находиться под воздействием алкоголя при следовании на вахту, от пункта сбора до места работы и обратно. <p>Работники обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя на рабочих местах.
2	<p>Запрещается хранение и употребление наркотических средств, нахождение под воздействием любых видов наркотических средств</p> 	<p>Работникам запрещается:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготавливать, употреблять, хранить, продавать и распространять наркотики и иные запрещенные препараты; - находиться под воздействием любых видов наркотических средств на рабочем месте, в том числе при следовании на вахту, от пункта сбора до места работы и обратно. <p>Работники обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на их способность выполнять работы; - вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления наркотиков на рабочих местах.

<p>3</p>	<p>Запрещается курить вне специально отведенных мест и использовать любые источники воспламенения в зоне наличия углеводородов</p> 	<p>Работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знать о запрете курения вне специально отведенных для этой цели мест; - знать расположение отведенных специальных мест для курения; - вмешиваться в случаях, если кто-то курит за пределами специально отведенных мест для курения. <p>В зоне наличия углеводородов производить работы только по наряду-допуску, для исключения наличия несанкционированных источников воспламенения.</p>
<p>4</p>	<p>Запрещается загромождать проход</p> 	<p>Используется на путях эвакуации, у эвакуационных выходов и для обеспечения свободного доступа к пожарно-технической продукции.</p>
<p>5</p>	<p>Запрещается использовать неисправный и ненадлежащий инструмент для производства работ</p> 	<p>Для обеспечения безопасности работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не пользоваться поврежденным (в том числе деформированным) инструментом/приспособлениями/оборудованием; - проверить комплектность, отсутствие механических повреждений инструмента, приспособлений, а также наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.; - в случае выявления неисправностей инструмента/приспособлений/оборудования приостановить производство работ и сообщить непосредственному руководителю о выявленных неисправностях.

6	<p>Запрещается находиться под подвешенным грузом</p> 	<p>При перемещении груза необходимо исключить нахождение работников и посторонних лиц под стрелой, поднятым и перемещаемым грузом.</p>
7	<p>Запрещается находиться в зоне работающей спецтехники или на расстоянии ближе 5 метров от зоны вращающихся и движущихся частей и механизмов, за исключением лиц, имеющих прямое отношение к производству работ</p> 	<p>Запрещается находиться в зоне работающей спецтехники или на расстоянии ближе 5 метров от зоны вращающихся и движущихся частей и механизмов, за исключением лиц, имеющих прямое отношение к производству работ.</p>
8	<p>Запрещается использовать мобильные телефоны на площадке</p> 	<p>Во время нахождения на территории опасного производственного объекта запрещено использовать личные мобильные телефоны, рации, иные средства связи.</p>


<p>9</p>	<p>Следует использовать средства индивидуальной защиты при производстве работ согласно установленным требованиям</p> 	<p>Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установленными для вида работ и(или) производственного объекта требованиями.</p> <p>Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ; - контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ; - отстранить от работ работника, не использующего СИЗ, согласно установленных требований.
<p>10</p>	<p>Следует использовать средства индивидуальной защиты, страховочные системы при работе на высоте</p> 	<p>Для обеспечения безопасности при работе на высоте работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уметь пользоваться системами обеспечения безопасности работ на высоте (далее - СИЗ), инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность; - лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием; - содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства (при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности); - выполнять только ту работу, которая поручена.
<p>11</p>	<p>Следует использовать СИЗОД при работе в условиях потенциального наличия вредных или агрессивных сред</p>	<p>При проведении работ повышенной опасности, для обеспечения безопасности работники должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (в замкнутом пространстве, зонах и помещениях, где возможно наличие углеводородов в помещениях, где может произойти утечка газа, где присутствует пониженное содержание кислорода, где состав воздуха отличается от нормального или потенциально, могут присутствовать иные виды газов, оказывающих воздействие на работника, например, сероводород).</p>

		
12	<p>Следует производить работы по действующему наряду-допуску и выполнять его требования</p> 	<p>Для обеспечения безопасности при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> пройти инструктаж о мерах безопасности; знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их; убедиться, что можно безопасно начинать работы; выполнять только ту работу, которая поручена руководителем; сообщать руководителю о любых изменениях согласованного порядка выполнения работ.
13	<p>Следует использовать газоанализатор в замкнутом пространстве, зонах и помещениях, где возможно наличие углеводородов</p> 	<p>При проведении газоопасных /огневых работ для обеспечения безопасности работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры состава воздуха рабочей зоны выполнены и что начинать работы безопасно; - прекратить работы при превышениях предельно допустимых концентраций. <p>Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - убедиться, что замер состава воздуха рабочей зоны проведен перед началом работ, проводится в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске; - организовать проведение замера состава воздуха рабочей зоны по окончании работ.

14	<p>Будьте внимательны и осторожны при передвижении по скользким поверхностям</p> 	<p>Для обеспечения безопасности работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - смотреть «под ноги» во время передвижения; - не отвлекаться во время передвижения (не посылать, и не читать текстовые сообщения с мобильных устройств); - не переносить, и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности путей следования; - держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания (не держать руки в карманах одежды); - использовать обувь, соответствующую погодным условиям; - не оставлять оборудование, материалы и инструменты на путях следования.
15	<p>Соблюдайте осторожность на лестнице, держитесь за перила</p> 	<p>Для обеспечения безопасности работники должны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - передвигаясь по лестничным маршам всегда держаться за поручни, смотреть под ноги; - не торопиться, не пропускать ступени, не подниматься и не спускаться бегом; - не переносить что-либо, что не позволяет держаться за поручни; - никогда не переносить предметы, держа их перед собой, загромождая обзор; - не держать руки в карманах, при потере равновесия инстинктивные движения руками помогут удержаться на ногах; - не использовать мобильные телефоны, рации, иные средства связи.
<p>Безопасность на транспорте</p>		

16	<p>Запрещается водителю и пассажирам курить в салоне транспортного средства.</p> 	<p>Разрешается курить только в специально оборудованных местах и не ближе 5 м от транспортных средств.</p>
17	<p>Запрещается превышать установленную скорость движения при управлении транспортным средством</p> 	<p>Во время движения транспортного средства водителю запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке; - превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную для данного транспортного средства. <p>Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.</p> <p>Никакие указания и обстоятельства не могут быть основанием для нарушения правил.</p>

<p>18</p>	<p>Запрещается водителю пользоваться рацией и телефоном во время движения транспортного средства</p> 	<p>Во время движения транспортного средства водителю запрещено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать мобильный, спутниковый телефон или рацию, посылать и читать текстовые сообщения; - производить операции настройки навигационной системы, иных вспомогательных систем транспортного средства. <p>Водитель должен производить все операции, не связанные с управлением транспортным средством во время регламентированных перерывов или после полной остановки транспортного средства.</p>
<p>19</p>	<p>Запрещается использовать транспортные средства на площадке с отсутствующими искрогасителями</p> 	<p>Запрещается использовать транспортные средства в комплектации не в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оснащению транспортных средств при работах в опасных зонах и зонах проведения работ повышенной опасности (с отсутствующими или неисправными искрогасителями).</p>
<p>20</p>	<p>Необходимо пристегиваться ремнями безопасности до начала движения транспортного средства</p> 	<p>Водители транспортных средств обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.); - перед выездом проверять работоспособность и отсутствие видимых повреждений на ремнях безопасности; - не начинать движение не убедившись, что все находящиеся в транспортном средстве правильно используют ремни безопасности. <p>Пассажиры транспортных средств обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пристегнуть ремень безопасности до начала движения транспортного средства; - использовать ремень безопасности во время движения транспортного средства, до полной его

		<p>остановки, (в т.ч. в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.</p> <p>- напомнить другим пассажирам, не использующим ремни безопасности о требованиях правил. В случае неисправности ремней безопасности сообщить об этом водителю транспортного средства.</p>
21	<p>Управление транспортным средством должно осуществляться после прохождения водителем медицинского осмотра, получения технического допуска ТС в установленном порядке и наличия документов в соответствии с правилами дорожного движения</p> 	<p>Управление транспортным средством должно осуществляться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - после прохождения водителем медицинского осмотра; - технического допуска ТС установленном порядке; - наличия документов в соответствии с правилами дорожного движения; - по разработанным и рациональным маршрутам движения или согласно утвержденных схем движения.

4. Порядок применения Ключевых принципов и правил безопасности

4.1 Правила доводятся до всех работников Общества, а также до работников организаций, занятых на объектах Общества на основании договора или другом законном основании.

4.2 В случае обнаружения нарушений Правил или возникновения сомнений в безопасности выполняемых работ каждый работник вправе предупредить исполнителя работ, а также сообщить своему непосредственному руководителю о факте нарушения.

4.3 Правила рекомендуется включать в типовые формы договоров на выполнение работ/оказание услуг.

4.4 Область применения Правил определяется в зависимости от осуществляемых работниками трудовых функций.

4.5 Размещение знаков, содержащих Правила, допускается в местах

проведения инструктажей, местах выпуска на линию транспортных средств, на информационных стендах и т.д. Также допускается применение отдельных знаков для обозначения участков, зон, площадок и прочих мест, где возможно проявление опасных факторов.

4.6 При размещении знаков, необходимо учитывать, что информационные материалы легче распознаются (читаются) в прямом поле зрения. Распознаваемость и узнаваемость знаков тем выше, чем больше их размер и частота установки. Рекомендуется соотношение между размерами и частотой установки выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026.